
産業廃棄物処理場 平面図



別紙:水質検査一覧　1／2
[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

樋下建設川目産業廃棄物処理場(安定型最終処分場)　維持管理記録簿(令和8年度)

1. 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 七 イ、規十二条の七の五 六 イ]

種類(単位／t)	R8'4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9'1月	2月	3月	合 計
廃プラスチック類	41.12	14.28	25.10	24.62	35.15	27.63	30.47						198.37
金属くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.08	0.01						0.11
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
ガラス、Con、陶磁器くず	36.84	45.14	39.93	37.28	24.46	26.46	24.48						234.59
がれき類	228.32	149.74	350.30	199.61	180.26	325.06	292.33						1725.62

2. 展開検査の実施状況[規十二条の七の二 七 ハ、規十二条の七の五 六 ハ]

	R8'4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9'1月	2月	3月
実施回数　　回／月	371	234	409	363	306	339	362					
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日	0	0	0	0	0	0	0					
展開検査の場所	別紙の通り											

3. 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 七 ホ及びヘ、規十二条の七の五 六 ホ及びヘ]

	R8'4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9'1月	2月	3月
採取場所	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1
採取年月日	4月8日	5月7日	6月1日	7月2日	8月3日	9月4日	10月2日					
検査結果が得られた日	4月22日	5月19日	6月11日	7月13日	8月19日	9月16日	10月20日					
BOD※1　基準値20mg/l以下	4.4	0.9	2.4	2.5	1.4	3.2	0.9					
COD※2　基準値40mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
異常の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた日	無	無	無	無	無	無	無					
講じた措置の内容												

4. 施設の点検(定期的)[規十二条の七の二 七 ロ、規十二条の七の五 六 ロ]

	R8'4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R9'1月	2月	3月
点検年月日	4月24日	5月29日	6月26日	7月31日	8月28日	9月25日	10月30日					
擁壁等の異常の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
必要な措置を講じた日	無	無	無	無	無	無	無					
講じた措置の内容												

5. 水質検査の実施状況と措置(年1回以上)[規十二条の七の二 七 ロ、規十二条の七の五 六 ロ]

	地下水	浸透水	地下水
採取場所	別紙:水質検査一覧2/2	別紙:水質検査一覧2/2	別紙:水質検査一覧2/2
採取年月日	令和8年4月8日	令和8年4月8日	令和8年4月8日
検査結果が得られた日	令和8年4月22日	令和8年4月22日	令和8年4月22日
検査結果	別紙:水質検査一覧2/2	別紙:水質検査一覧2/2	別紙:水質検査一覧2/2
異常の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)
講じた措置の内容	無	無	無

6. 残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 七 ニ、規十二条の七の五 六 ハ]

測定年月日	令和8年5月25日
測定結果	109,476　m^3

別紙：水質検査一覧　2／2

［法第十五条の二の三、法第十五条の二の四］

樋下建設川目産業廃棄物処理場（安定型最終処分場）　水質検査結果記録簿（令和8年度）

井戸1．2．3（年1回）

	基準値（1ﾘｯﾄﾙあたり）	観測井1（上流の地下水）	観測井2（浸透水）	観測井3（下流の地下水）
採取年月日		令和8年4月8日	令和8年4月8日	令和8年4月8日
生物化学的酸素要求量(BOD)			4.4　mg/l	
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003 mg/l以下	0.0003　mg/l未満	0.0003　mg/l未満	0.0003　mg/l未満
全ｼｱﾝ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
鉛	0.01 mg/l以下	0.001　mg/l未満	0.001　mg/l未満	0.001　mg/l未満
六価ｸﾛﾑ	0.02 mg/l以下	0.005　mg/l未満	0.005　mg/l未満	0.005　mg/l未満
砒素	0.01 mg/l以下	0.001　mg/l未満	0.001　mg/l未満	0.001　mg/l未満
総水銀	0.0005 mg/l以下	0.0005　mg/l未満	0.0005　mg/l未満	0.0005　mg/l未満
ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ（PCB）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下	0.002　mg/l未満	0.002　mg/l未満	0.002　mg/l未満
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002　mg/l未満	0.0002　mg/l未満	0.0002　mg/l未満
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004 mg/l以下	0.0004　mg/l未満	0.0004　mg/l未満	0.0004　mg/l未満
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 mg/l以下	0.002　mg/l未満	0.002　mg/l未満	0.002　mg/l未満
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下	0.004　mg/l未満	0.004　mg/l未満	0.004　mg/l未満
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1.0 mg/l以下	0.0005　mg/l未満	0.0005　mg/l未満	0.0005　mg/l未満
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006 mg/l以下	0.0005　mg/l未満	0.0005　mg/l未満	0.0005　mg/l未満
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下	0.001　mg/l未満	0.001　mg/l未満	0.001　mg/l未満
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下	0.0005　mg/l未満	0.0005　mg/l未満	0.0005　mg/l未満
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002 mg/l以下	0.0002　mg/l未満	0.0002　mg/l未満	0.0002　mg/l未満
ﾁｳﾗﾑ	0.001 mg/l以下	0.0006　mg/l未満	0.0006　mg/l未満	0.0006　mg/l未満
ｼﾏｼﾞﾝ	0.003 mg/l以下	0.0003　mg/l未満	0.0003　mg/l未満	0.0003　mg/l未満
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02 mg/l以下	0.002　mg/l未満	0.002　mg/l未満	0.002　mg/l未満
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下	0.001　mg/l未満	0.001　mg/l未満	0.001　mg/l未満
ｾﾚﾝ	0.01 mg/l以下	0.001　mg/l未満	0.001　mg/l未満	0.001　mg/l未満
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/l以下	0.005　mg/l未満	0.005　mg/l未満	0.005　mg/l未満
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002 mg/l以下	0.0002　mg/l未満	0.0002　mg/l未満	0.0002　mg/l未満

別紙:水質検査一覧　1／2
[法第十五条の二の三、法第十五条の二の四]

樋下建設川目産業廃棄物処理場(安定型最終処分場)　維持管理記録簿(令和7年度)

1. 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量[規十二条の七の二 七 イ、規十二条の七の五 六 イ]

種類(単位／t)	R7'4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8'1月	2月	3月	合 計
廃プラスチック類	87.34	27.63	28.28	73.50	26.45	41.16	79.43	41.75	43.61	23.43	28.18	58.60	559.36
金属くず	0.12	0.07	0.01	7.19	6.57	0.88	0.21	0.00	0.03	0.00	0.74	0.00	15.82
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガラス、Con、陶磁器くず	33.63	59.25	33.40	44.85	45.10	42.07	34.86	40.03	35.50	26.65	39.37	44.80	479.51
がれき類	134.99	224.26	294.80	361.91	556.35	357.17	271.63	364.20	208.08	158.84	167.40	262.27	3361.90

2. 展開検査の実施状況[規十二条の七の二 七 ハ、規十二条の七の五 六 ハ]

	R7'4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8'1月	2月	3月
実施回数　　回／月	305	325	376	414	373	399	408	436	434	288	393	481
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
展開検査の場所	別紙の通り											

3. 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回)[規十二条の七の二 七 ホ及びヘ、規十二条の七の五 六 ホ及びヘ]

	R7'4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8'1月	2月	3月
採取場所	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1
採取年月日	4月1日	5月1日	6月2日	7月4日	8月4日	9月1日	10月3日	11月6日	12月1日	1月6日	2月3日	3月3日
検査結果が得られた日	4月15日	5月15日	6月17日	7月17日	8月20日	9月12日	10月17日	11月20日	12月10日	1月15日	2月18日	3月11日
BOD※1　基準値20mg/l以下	1	1.2	1.6	3.9	4.4	2.2	2.1	0.5 未満	2.7	1.9	2.7	0.9
COD※2　基準値40mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
異常の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた日	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
講じた措置の内容												

4. 施設の点検(定期的)[規十二条の七の二 七 ロ、規十二条の七の五 六 ロ]

	R7'4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R8'1月	2月	3月
点検年月日	4月25日	5月30日	6月27日	7月25日	8月29日	9月26日	10月31日	11月28日	12月19日	1月30日	2月27日	3月27日
擁壁等の異常の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた日	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
講じた措置の内容												

5. 水質検査の実施状況と措置(年1回以上)[規十二条の七の二 七 ロ、規十二条の七の五 六 ロ]

	地下水	浸透水	地下水
採取場所	別紙:水質検査一覧2/2	別紙:水質検査一覧2/2	別紙:水質検査一覧2/2
採取年月日	令和7年4月1日	令和7年4月1日	令和7年4月1日
検査結果が得られた日	令和7年4月15日	令和7年4月15日	令和7年4月15日
検査結果	別紙:水質検査一覧2/2	別紙:水質検査一覧2/2	別紙:水質検査一覧2/2
異常の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)
講じた措置の内容	無	無	無

6. 残余容量(年度末時点)[規十二条の七の二 七 ニ、規十二条の七の五 六 ハ]

測定年月日	令和7年10月28日
測定結果	115,030　m^3

別紙：水質検査一覧　2／2

［法第十五条の二の三、法第十五条の二の四］

樋下建設川目産業廃棄物処理場（安定型最終処分場）　水質検査結果記録簿（令和7年度）

井戸1．2．3（年1回）

	基準値（1ﾘｯﾄﾙあたり）	観測井1（上流の地下水）	観測井2（浸透水）	観測井3（下流の地下水）
採取年月日		令和7年4月1日	令和7年4月1日	令和7年4月1日
生物化学的酸素要求量(BOD)			1 mg/l	
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l未満	0.0003 mg/l未満	0.0003 mg/l未満
全ｼｱﾝ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
鉛	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
六価ｸﾛﾑ	0.02 mg/l以下	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満
砒素	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
総水銀	0.0005 mg/l以下	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満
ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ（PCB）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004 mg/l以下	0.0004 mg/l未満	0.0004 mg/l未満	0.0004 mg/l未満
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l未満	0.004 mg/l未満	0.004 mg/l未満
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1.0 mg/l以下	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006 mg/l以下	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満
ﾁｳﾗﾑ	0.001 mg/l以下	0.0006 mg/l未満	0.0006 mg/l未満	0.0006 mg/l未満
ｼﾏｼﾞﾝ	0.003 mg/l以下	0.0003 mg/l未満	0.0003 mg/l未満	0.0003 mg/l未満
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
ｾﾚﾝ	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満

別紙：水質検査一覧　1／2
［法第十五条の二の三、法第十五条の二の四］

樋下建設川目産業廃棄物処理場（安定型最終処分場）　維持管理記録簿（令和6年度）

1．埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量［規十二条の七の二 七 イ、規十二条の七の五 六 イ］

種類（単位／t）	R6’4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7’1月	2月	3月	合　計
廃プラスチック類	44.99	38.52	72.26	211.39	89.25	152.55	65.64	50.20	57.57	33.73	30.34	72.39	918.83
金属くず	1.08	0.78	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	3.35	11.29	0.00	0.00	0.24	16.79
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガラス、Con、陶磁器くず	36.32	25.74	20.32	41.54	17.87	40.10	33.83	25.61	70.71	21.92	20.36	28.87	383.19
がれき類	194.05	365.27	255.35	229.05	222.32	313.95	395.95	156.36	131.19	137.60	189.56	180.31	2770.96

2．展開検査の実施状況［規十二条の七の二 七 ハ、規十二条の七の五 六 ハ］

	R6’4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7’1月	2月	3月
実施回数　　回／月	415	419	375	398	353	408	468	372	388	256	280	455
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
展開検査の場所	別紙の通り											

3．浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月1回）［規十二条の七の二 七 ホ及びヘ、規十二条の七の五 六 ホ及びヘ］

	R6’4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7’1月	2月	3月
採取場所	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1
採取年月日	4月2日	5月2日	6月3日	7月1日	8月1日	9月2日	10月1日	11月1日	12月2日	1月9日	2月3日	3月4日
検査結果が得られた日	4月16日	5月16日	6月17日	7月11日	8月20日	9月10日	10月16日	11月13日	12月16日	1月24日	2月18日	3月13日
BOD※1　　基準値20mg/l以下	0.9	2.5	1.5	2.6	0.5未満	1.5	0.5未満	1.4	2.1	3.5	1.2	1.1
COD※2　　基準値40mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
異常の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	(有)・ 無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた日	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
講じた措置の内容												

4．施設の点検（定期的）［規十二条の七の二 七 ロ、規十二条の七の五 六 ロ］

	R6’4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7’1月	2月	3月
点検年月日	4月26日	5月31日	6月28日	7月26日	8月30日	9月27日	10月25日	11月29日	12月20日	1月31日	2月28日	3月28日
擁壁等の異常の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
必要な措置を講じた日	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
講じた措置の内容												

5．水質検査の実施状況と措置（年1回以上）［規十二条の七の二 七 ロ、規十二条の七の五 六 ロ］

	地下水	浸透水	地下水
採取場所	別紙：水質検査一覧2/2	別紙：水質検査一覧2/2	別紙：水質検査一覧2/2
採取年月日	令和6年4月2日	令和6年4月2日	令和6年4月2日
検査結果が得られた日	令和6年4月16日	令和6年4月16日	令和6年4月16日
検査結果	別紙：水質検査一覧2/2	別紙：水質検査一覧2/2	別紙：水質検査一覧2/2
異常の有無	有 ・(無)	有 ・(無)	有 ・(無)
講じた措置の内容	無	無	無

6．残余容量（年度末時点）［規十二条の七の二 七 ニ、規十二条の七の五 六 ハ］

測定年月日	令和6年10月29日
測定結果	114,074　m^3

別紙：水質検査一覧　2／2

［法第十五条の二の三、法第十五条の二の四］

樋下建設川目産業廃棄物処理場（安定型最終処分場）　水質検査結果記録簿（令和6年度）

井戸1．2．3（年1回）

	基準値（1ﾘｯﾄﾙあたり）	観測井1（上流の地下水）	観測井2（浸透水）	観測井3（下流の地下水）
採取年月日		令和5年4月4日	令和5年4月4日	令和5年4月4日
生物化学的酸素要求量(BOD)			0.9	
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003 mg/l以下	0.0003	0.0003	0.0003
全ｼｱﾝ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
鉛	0.01 mg/l以下	0.001	0.001	0.001
六価ｸﾛﾑ	0.02 mg/l以下	0.005	0.005	0.005
砒素	0.01 mg/l以下	0.001	0.001	0.001
総水銀	0.0005 mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ（PCB）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下	0.002	0.002	0.002
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002	0.0002	0.0002
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004 mg/l以下	0.0004	0.0004	0.0004
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 mg/l以下	0.002	0.002	0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下	0.004	0.004	0.004
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1.0 mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006 mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下	0.001	0.001	0.001
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002 mg/l以下	0.0002	0.0002	0.0002
ﾁｳﾗﾑ	0.001 mg/l以下	0.0006	0.0006	0.0006
ｼﾏｼﾞﾝ	0.003 mg/l以下	0.0003	0.0003	0.0003
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾟ	0.02 mg/l以下	0.002	0.002	0.002
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下	0.001	0.001	0.001
ｾﾚﾝ	0.01 mg/l以下	0.001	0.001	0.001
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/l以下	0.005	0.005	0.005
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002 mg/l以下	0.0002	0.0002	0.0002

別紙：水質検査一覧　1／2
［法第十五条の二の三、法第十五条の二の四］

樋下建設川目産業廃棄物処理場（安定型最終処分場）　維持管理記録簿（令和5年度）

1．埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量［規十二条の七の二 七 イ、規十二条の七の五 六 イ］

種類（単位／t）	R5’4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6’1月	2月	3月	合　計
廃プラスチック類	78.99	39.44	52.95	49.59	30.08	36.32	37.62	49.66	57.23	68.43	53.12	61.45	614.88
金属くず	0.00	0.48	0.04	0.38	0.10	1.28	0.00	1.27	0.62	0.06	8.22	0.17	12.62
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガラス、Con、陶磁器くず	45.98	29.79	36.20	22.92	29.01	34.85	42.57	33.87	28.94	27.17	38.28	24.04	393.62
がれき類	254.81	304.75	160.54	181.56	294.24	333.63	182.48	281.54	396.51	319.45	215.92	296.88	3222.31

2．展開検査の実施状況［規十二条の七の二 七 ハ、規十二条の七の五 六 ハ］

	R5’4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6’1月	2月	3月
実施回数　　回／月	395	386	382	375	345	387	396	403	483	393	397	456
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
展開検査の場所	別紙の通り											

3．浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月1回）［規十二条の七の二 七 ホ及びヘ、規十二条の七の五 六 ホ及びヘ］

	R5’4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6’1月	2月	3月
採取場所	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1
採取年月日	4月4日	5月11日	6月1日	7月5日	1月8日	9月7日	10月6日	11月1日	12月6日	1月9日	2月1日	3月8日
検査結果が得られた日	4月19日	5月25日	6月15日	7月13日	8月17日	9月20日	10月20日	11月9日	12月19日	1月17日	2月15日	3月22日
BOD※1　基準値20mg/l以下	0.9	2.2	0.6	0.6	0.5	0.9	1.8	1.6	1.2	1.8	1.1	2.3
COD※2　基準値40mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
異常の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた日	無											
講じた措置の内容												

4．施設の点検（定期的）［規十二条の七の二 七 ロ、規十二条の七の五 六 ロ］

	R5’4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6’1月	2月	3月
点検年月日	4月28日	5月26日	6月23日	7月28日	8月25日	9月29日	10月27日	11月24日	12月22日	1月26日	2月23日	3月29日
擁壁等の異常の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた日	無											
講じた措置の内容												

5．水質検査の実施状況と措置（年1回以上）［規十二条の七の二 七 ロ、規十二条の七の五 六 ロ］

	地下水	浸透水	地下水
採取場所	別紙：水質検査一覧2/2	別紙：水質検査一覧2/2	別紙：水質検査一覧2/2
採取年月日	令和5年4月4日	令和5年4月4日	令和5年4月4日
検査結果が得られた日	令和5年4月19日	令和5年4月19日	令和5年4月19日
検査結果	別紙：水質検査一覧2/2	別紙：水質検査一覧2/2	別紙：水質検査一覧2/2
異常の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)
講じた措置の内容	無	無	無

6．残余容量（年度末時点）［規十二条の七の二 七 ニ、規十二条の七の五 六 ハ］

測定年月日	令和5年10月18日
測定結果	123,474　m^3

別紙：水質検査一覧　2／2

［法第十五条の二の三、法第十五条の二の四］

樋下建設川目産業廃棄物処理場（安定型最終処分場）　水質検査結果記録簿（令和5年度）

井戸1．2．3（年1回）

	基準値（1ﾘｯﾄﾙあたり）	観測井1（上流の地下水）	観測井2（浸透水）	観測井3（下流の地下水）
採取年月日		令和5年4月4日	令和5年4月4日	令和5年4月4日
生物化学的酸素要求量(BOD)			0.9	
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.003 mg/l以下	0.0003	0.0003	0.0003
全ｼｱﾝ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
鉛	0.01 mg/l以下	0.001	0.001	0.001
六価ｸﾛﾑ	0.02 mg/l以下	0.005	0.005	0.005
砒素	0.01 mg/l以下	0.001	0.001	0.001
総水銀	0.0005 mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ（PCB）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下	0.002	0.002	0.002
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002	0.0002	0.0002
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004 mg/l以下	0.0004	0.0004	0.0004
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1 mg/l以下	0.002	0.002	0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04 mg/l以下	0.004	0.004	0.004
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1.0 mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006 mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下	0.001	0.001	0.001
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002 mg/l以下	0.0002	0.0002	0.0002
ﾁｳﾗﾑ	0.001 mg/l以下	0.0006	0.0006	0.0006
ｼﾏｼﾞﾝ	0.003 mg/l以下	0.0003	0.0003	0.0003
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾟ	0.02 mg/l以下	0.002	0.002	0.002
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下	0.001	0.001	0.001
ｾﾚﾝ	0.01 mg/l以下	0.001	0.001	0.001
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05 mg/l以下	0.005	0.005	0.005
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.002 mg/l以下	0.0002	0.0002	0.0002

別紙：水質検査一覧　1／2
［法第十五条の二の三、法第十五条の二の四］

樋下建設川目産業廃棄物処理場（安定型最終処分場）　維持管理記録簿（令和４年度）

１．埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量［規十二条の七の二 七 ｲ、規十二条の七の五 六 ｲ］

種類（単位／t）	R4’4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5’1月	2月	3月	合　計
廃プラスチック類	134.77	87.05	61.27	65.35	50.86	85.10	65.57	122.56	50.06	48.80	51.23	132.41	955.03
金属くず	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	1.07	9.27	0.35	37.99	0.02	0.21	49.00
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガラス、Con、陶磁器くず	47.84	37.18	25.58	35.04	48.35	36.28	45.12	40.78	38.04	23.29	14.67	38.69	430.86
がれき類	373.91	722.53	242.24	344.09	191.29	289.52	433.06	332.31	407.71	158.02	174.77	363.33	4032.78

２．展開検査の実施状況［規十二条の七の二 七 ﾊ、規十二条の七の五 六 ﾊ］

	R4’4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5’1月	2月	3月
実施回数　　回／月	450	438	354	416	398	450	504	470	405	333	297	495
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
展開検査の場所	別紙の通り											

３．浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月１回）［規十二条の七の二 七 ﾎ及びﾍ、規十二条の七の五 六 ﾎ及びﾍ］

	R4’4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5’1月	2月	3月
採取場所	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1	別紙1
採取年月日	4月12日	5月6日	6月6日	7月7日	8月17日	9月2日	10月12日	11月11日	12月1日	1月12日	2月2日	3月6日
検査結果が得られた日	4月25日	5月16日	6月17日	7月21日	8月31日	9月15日	10月26日	11月24日	12月13日	1月20日	2月16日	3月16日
BOD※1　基準値20mg/l以下	0.7	0.5未満	2.1	3.5	0.6	0.5未満	0.9	0.5未満	1.1	0.6	0.5未満	0.5未満
COD※2　基準値40mg/l以下	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
異常の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた日	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
講じた措置の内容												

４．施設の点検（定期的）［規十二条の七の二 七 ﾛ、規十二条の七の五 六 ﾛ］

	R4’4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5’1月	2月	3月
点検年月日	4月22日	5月27日	6月24日	7月29日	8月26日	9月30日	10月28日	11月25日	12月23日	1月27日	2月24日	3月31日
擁壁等の異常の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)	有・(無)
必要な措置を講じた日	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
講じた措置の内容												

５．水質検査の実施状況と措置（年１回以上）［規十二条の七の二 七 ﾛ、規十二条の七の五 六 ﾛ］

	地下水	浸透水	地下水
採取場所	別紙：水質検査一覧2/2	別紙：水質検査一覧2/2	別紙：水質検査一覧2/2
採取年月日	令和4年4月12日	令和4年4月12日	令和4年4月12日
検査結果が得られた日	令和4年4月25日	令和4年4月25日	令和4年4月25日
検査結果	別紙：水質検査一覧2/2	別紙：水質検査一覧2/2	別紙：水質検査一覧2/2
異常の有無	有・(無)	有・(無)	有・(無)
講じた措置の内容	無	無	無

６．残余容量（年度末時点）［規十二条の七の二 七 ﾆ、規十二条の七の五 六 ﾊ］

測定年月日	令和4年10月5日
測定結果	124,556　m^3

別紙：水質検査一覧　2／2

［法第十五条の二の三、法第十五条の二の四］

樋下建設川目産業廃棄物処理場（安定型最終処分場）　水質検査結果記録簿（令和4年度）

井戸1．2．3（年1回）

	基準値（1ﾘｯﾄﾙあたり）	観測井1（上流の地下水）	観測井2（浸透水）	観測井3（下流の地下水）
採取年月日		令和4年4月12日	令和4年4月12日	令和4年4月12日
生物化学的酸素要求量(BOD)			0.7	
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.01 mg/l以下	0.0003	0.0003	0.0003
全ｼｱﾝ	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
鉛	0.01 mg/l以下	0.001	0.001	0.001
六価ｸﾛﾑ	0.05 mg/l以下	0.005	0.005	0.005
砒素	0.01 mg/l以下	0.001	0.001	0.001
総水銀	0.0005 mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ（PCB）	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02 mg/l以下	0.002	0.002	0.002
四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002	0.0002	0.0002
1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004 mg/l以下	0.0004	0.0004	0.0004
1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.02 mg/l以下	0.002	0.002	0.002
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l以下	0.004	0.004	0.004
1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1.0 mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005
1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006 mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.003 mg/l以下	0.001	0.001	0.001
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01 mg/l以下	0.0005	0.0005	0.0005
1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002 mg/l以下	0.0002	0.0002	0.0002
ﾁｳﾗﾑ	0.006 mg/l以下	0.0006	0.0006	0.0006
ｼﾏｼﾞﾝ	0.003 mg/l以下	0.0003	0.0003	0.0003
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾟ	0.02 mg/l以下	0.002	0.002	0.002
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01 mg/l以下	0.001	0.001	0.001
ｾﾚﾝ	0.01 mg/l以下	0.001	0.001	0.001
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l以下	0.005	0.005	0.005
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l以下	0.0002	0.0002	0.0002

産業廃棄物処理施設の維持管理計画

飛散・流出の防止	堰堤による流出防止を行う。 受入れ後は速やかに処分をする。 覆土は粘性土で行い、重機で十分に転圧をする。 保管施設の周囲には囲いを設ける。 廃棄物の積上げは保管量の上限を超えず、安全対策に努める。
中間処理における保管量	保管量の上限を超えないように、高さ・面積・体積の確認を行い、上限を超える場合は受入れをしない。
粉塵の発生防止	乾燥状態が顕著な場合には、散水して粉塵等の飛散を防止する。 埋立は重機で十分に踏み固めを行う。
覆土方法	サンドイッチ工法で十分に転圧を繰り返し、空隙を生じさせないよう施工する。
騒音の防止	車輌・重機は定期的に点検を行い、異常個所は修理する。 重機・車輌の運転は、急発進・急停車・急加速等を行わない。 必要に応じ、重機・車輌のマフラーにサイレンサを取付ける。 重機・車輌が大幅に増える場合には、騒音計を使用し影響を調査する。
振動の防止	重機・車輌の運転は、急発進・急停車・急加速等を行わない。 必要に応じ、重機に防振ゴムを取付ける。 重機・車輌が大幅に増える場合には、振動計を使用し影響を調査する。
悪臭の発生防止	展開検査場にて検査・確認を行い、許可品目以外の廃棄物や悪臭の発生する廃棄物は受入れをしない。
水質汚濁の発生防止	公害防止協定に掲げられる水質検査項目（追加項目を含む）について、定期的に水質検査を実施し水質の変化を管理（監視）する。 施設の周りに排水路を設置して、埋立区域内に雨水等が流入することを排除する。 施設点検の際に必要と判断した時は、排水施設の清掃を行う。 地下水の水質検査井戸（上流部、下流部）2個所、浸透水の検査井戸1箇所設置する。 沈砂池が土砂堆積等で能力低下した場合は浚渫を行う。

水質検査の測定方法	排水、地下水、浸透水、汚泥いずれも計量証明会社に委託して検査を行う。
水質検査の測定場所	排　水：埋立場西側に隣接する沢の上流部 地下水：埋立場水質検査井戸1（上流部） 埋立場水質検査井戸3（下流部） 浸透水：埋立場水質検査井戸2 汚　泥：埋立場沈砂池（底質汚泥）
水質検査の測定頻度	排　水：月1回8項目、隔月1回19項目 浸透水：月1回BOD 地下水・浸透水：年1回26項目 汚　泥：年2回9項目
美観の保持	場内及び搬入口付近は随時清掃・修繕を行う。

樋下建設株式会社